

**दिनांक-16 सितम्बर 2013 को जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में आयोजित
जिला कृषि टास्क फोर्स बैठक की कार्यवाही।**

उपस्थिति- उपस्थिति पंजी के अनुसार।

प्रस्ताव सं0-01

जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक-13 सितम्बर 2013 को माननीय मुख्य सचिव द्वारा वर्षापात कम होने के बावजूद भी धान का आच्छादन 94% दर्ज किया गया है, जिसका पुनः जाँच कर यदि इसमें किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता है तो उसे सुधार कर दिनांक-16.09.2013 तक धान आच्छादन का संशोधित प्रतिवेदन भेजा जाय। माननीय मुख्य सचिव के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में पंचायतवार धान आच्छादन की समीक्षा की गई, जिसमें आंशिक संशोधन करने पर जिला में धान का आच्छादन 91.13% दर्ज किया गया।

प्रस्ताव सं0-02

जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सूखे की स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार कृषि विभाग द्वारा 105.76लाख रुपये की स्वीकृति डीजल अनुदान मद में प्राप्त हुई थी जिसके विरुद्ध मो0-105.76लाख रुपये का आवंटन प्राप्त हो चुका है तथा सभी प्रखंडों को राशि का उपावंटन कर दिया गया है। अब तक 14902 आवेदन पत्र डीजल अनुदान मद में सृजित किये जा चुके हैं। जिसमें मो0-83.00लाख रुपये व्यय होगा। किसान सलाहकार द्वारा पंचायत स्तर पर अनुश्रवण समिति की बैठक करने की कार्रवाई की जा रही है। अब तक मो0-53.80लाख रुपये व्यय हो चुका है। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि डीजल अनुदान मद में पूर्व में आवंटित राशि मो0-105.76 लाख रुपये के अतिरिक्त 149.12लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है कुल मिलाकर मो0-254.88 लाख रुपये का आवंटन प्राप्त हो चुका है जिसे जिलान्तर्गत प्रखंडों को उपावंटित कर दिया गया है।

जिला पदाधिकारी द्वारा डीजल अनुदान की राशि अविलम्ब वितरण कराने का निर्देश जिला कृषि पदाधिकारी को दिया गया।

प्रस्ताव सं0-03

नलकूप-सह-लघु सिंचाई प्रमंडल मुंगेर द्वारा प्रतिवेदन दिया गया जो निम्न प्रकार है:-

- ❖ पुराना नलकूपों की संख्या-6 है जिसमें 5 कार्यरत है।
- ❖ नवार्ड फेज-III के कुल 9 नलकूप है जिसमें 5 कार्यरत है।
- ❖ नवार्ड फेज-VIII के कुल 44 नलकूप है जिसमें 8 कार्यरत है।
- ❖ नवार्ड फेज-XI के कुल 8 नलकूप है जिसमें सभी ऊर्जान्वित बताये गये हैं।

कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि गत सप्ताह में सिंचाई 60 हेक्टेयर में हो रहा था जो बढ़कर 210 हेक्टेयर तक पहुँच गया है।

लघु सिंचाई अन्तर्गत मध्यम सिंचाई योजनान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर कुल 23 योजना है जिसकी सिंचाई क्षमता 775 हेक्टेयर है। वर्षा नहीं होने के कारण श्रोत में पानी नहीं है। जिसके कारण सिंचाई नहीं हो रहा है। सभी सिंचाई योजनाएँ बंद हैं।

प्रस्ताव सं0-04

कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण द्वारा बताया गया कि पीने के पानी का जलस्तर पूरे जिला में सामान्य स्थिति में हैं। जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि कहीं भी जलस्तर में कमी के कारण चापाकल बंद होता है तो उसे अविलम्ब ठीक करना सुनिश्चित करेंगे।

अंत में, धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।


ह0/-

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक-...../मुंगेर, दिनांक-
प्रतिलिपि:-सभी सम्बंधित पदाधिकारी मुंगेर जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0/-
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक-1254/मुंगेर, दिनांक- 16/9/13
प्रतिलिपि:-जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर एवं जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

5